



**TOP
ENERGY**
High-Quality Battery

CATALOGO
2013-2014



**TURBO
CALCIUM**[®]
Maintenance Free Battery

TURBO CALCIUM®



TURBO CALCIUM

REF	ARRANQUE A (EN)	CAPACIDAD AH (EN)	DIMENSIONES BAT			FIJACION	ESQUEMA	TIPO BORNE
			L (MM)	A (MM)	H (MM)			
MF50L1D	420	50	207	175	190	B3	0	1
MF65L2D	600	65	242	175	190	B3	0	1
MF75L3D	700	75	276	175	190	B3	0	1
MF100L5BD	800	100	352	175	190	B3	0	1

BATERIAS VEHICULOS JAPONESES

57029	500	70	259	172	221	B0	0	1
57024	500	70	259	172	221	B0	1	1
59519	750	100	305	178	220	B1	0	1
59518	750	100	305	172	220	B0	1	1


BATERIAS ESPECIALES NATO

REF	VOL	CCA (EN)	CAPACIDAD AH (EN)	DIMENSIONES			RESERVA DE CAPACIDAD
				L (MM)	A (MM)	H (MM)	
12FN110	12	800 A	110 AH	284	266	225	200 MIN
12FN125	12	800 A	125 AH	284	266	225	200 MIN



ESQUEMA 12V

12 V



BORNES



FIJACION



CONTROL DE CALIDAD DE LAS BATERIAS TOP ENERGY

LAS Baterías TOP ENERGY estan sujetas en producción a los test de calcicidad más exigentes bajo las normas "en" en vigor :

- Control de soldaduras sobre 100% producción
- Control neumatico brae 100% de monobloc para verificar la perfecta estanqueidad. Entre monobloc y cubierta.
- Control eléctrico de continuidad.
- Control de descarga rapida sobre 100% de baterías para garantizar larga duración y fiabilidad

BATERIAS MF SIN MANTENIMIENTO

- Sistema de cubierta laberinto antiverdido
- Sistema antiexplosión y desgasificacion centralizado
- Totalmente sin mantenimiento gracias a la tecnología calcio :
 - Placa positiva
 - Placa negativa



DISTRIBUIDOR

C/ Repuntador, 45, Nave 1,
08302 Mataró Espagnã
E-mail: aldo@jaspertradint.com
Tel.: 93 741 17 30
Fax: 93 741 17 31
www.jaspertradint.com

